

LINHA PROFISSIONAL

Nossa linha profissional de produtos tem tudo que o mercado precisa para limpar e higienizar com segurança. Temos detergentes ácidos, alcalinos e neutros, produtos para pisos & pós-obra, hipocloritos e desinfetantes.






ÍNDICE

ÁGUA SANITÁRIA.....	PÁGINA 3	DETERGENTE CONCENTRADO PERFUMADO...PÁGINA 15
ÁLCOOL EM GEL 70°	PÁGINA 4	DETERGENTE CLORADO A 1%.....PÁGINA 16
ÁLCOOL LÍQUIDO 70°	PÁGINA 5	DETERGENTE NEUTRO.....PÁGINA 17
AMACIANTE SEM CHEIRO.....	PÁGINA 6	GEL ACENDEDOR 80 INPM.....PÁGINA 18
CERA ACRÍLICA.....	PÁGINA 7	LIMPA ALUMÍNIO.....PÁGINA 19
CERA LÍQUIDA PARA PISOS.....	PÁGINA 8	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO.....PÁGINA 20
CLORO LÍQUIDO.....	PÁGINA 9	NEUTRALIZADOR DE CLORO.....PÁGINA 21
CLORO A 1%.....	PÁGINA 10	NEUTRALIZADOR DE ODORES.....PÁGINA 22
DESENGORDURANTE PERFUMADO...PÁGINA 11		PASTA UMECTANTE.....PÁGINA 23
DESENGORDURANTE SEM CHEIRO...PÁGINA 12		PÓS OBRA.....PÁGINA 24
DESENGRAXANTE PARA PISOS.....PÁGINA 13		REMOVEDOR DE FERRUGENS.....PÁGINA 25
DESINCRUSTANTE.....	PÁGINA 14	SABÃO DESENGRAXANTE.....PÁGINA 26

Água Sanitária



ÁGUA SANITÁRIA LUAZUL



A **ÁGUA SANITÁRIA LUAZUL** é um limpador de uso geral indicado para alvejar roupas brancas e desinfetar superfícies fixas e ambientes comuns em geral. Possui poder bactericida.



COMO ALVEJANTE PARA ROUPAS BRANCAS: Diluir 100ml de Água Sanitária Luazul para 10 litros de água. Mergulhe a roupa nesta solução por 10 minutos. Enxague e continue a lavagem com sabão. Para remoção de manchas, diluir 100ml do produto para 5 litros de água.



COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto sobre a superfície a ser desinfetada e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar em seguida.

Disponível nos Tamanhos

5 LT



Álcool em Gel 70°




Disponível nos Tamanhos

5 LT



ÁLCOOL GEL 70° LUAZUL



O **ÁLCOOL GEL 70° LUAZUL** é um produto recomendado para limpeza de superfícies tais como: vidros, fórmicas, pisos, azulejos e superfícies plásticas em geral. Possui poder bactericida.



COMO LIMPADOR BACTERICIDA: Com auxílio de um pano limpo e seco, aplicar uma pequena quantidade do produto na superfície a ser tratada espalhando bem o produto. Deixar agir por 10 minutos. Deixar secar em seguida.

Álcool Líquido 70°



Disponível nos Tamanhos


1 LT



5 LT



ÁLCOOL LÍQUIDO 70° LUAZUL



O **ÁLCOOL LÍQUIDO 70°** é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Possui poder bactericida.



COMO DESINFETANTE BACTERICIDA: Com auxílio de um pano limpo e seco, aplicar uma pequena quantidade do produto na superfície a ser tratada espalhando bem o produto. Deixar agir por 10 minutos. Deixar secar em seguida.

Amaciante sem cheiro




Disponível nos Tamanhos

5 LT



AMACIANTE NEUTRO LUAZUL



O **AMACIANTE NEUTRO LUAZUL** um produto indicado para deixar as roupas macias sem a adição de fragrância. Totalmente neutro, incolor e sem cheiro, o amaciante neutro Luazul vai preparar sua roupa com a maciez desejada na hora de aplicar a fragrância da sua lavanderia.



COMO AMACIANTE DE ROUPAS: Na máquina de lavar, colocar 5 ml do produto por kg de roupa a ser lavada. O produto deve ser colocado na última operação de lavagem, antes do último enxague, ou no dispenser reservado para amaciante.

Cera Acrílica



Disponível nos Tamanhos


1 LT



5 LT



LUAWAX ACR



A **LUAWAX ACR** é uma cera impermeabilizante acrílica para acabamento em pisos laváveis. Resistente ao constante impacto e produtos de manutenção. Deixa o piso com uma película resistente e aparência de brilho molhado. Recomendado principalmente para pisos de madeira. Possui um alto poder de brilho duradouro.



COMO CERA LUSTRADORA: Lavar o piso com removedor de cera, para remoção total de sujeiras e ceras incrustadas. Caso o piso seja muito poroso recomenda-se a aplicação de uma 2ª demão. Iniciar aplicação de LUAWAX ACR de forma uniforme. Após a 1ª demão, aguardar por cerca de 30 minutos para a 2ª aplicação. E assim sucessivamente. É recomendada a aplicação de 2 a 3 camadas seguidas.

Cera Líquida para Pisos



Disponível nos Tamanhos


1 LT



5 LT



CERATEK PLUS



A **CERATEK PLUS** é uma cera premium auto brilho perfumada a base de cera de carnaúba, recomendada para limpeza, brilho e conservação de pisos tais como: Sintético, Cerâmicas, Lajotas, Mármore, Vinílico, Paviflex, Borrachas, Taco, Carpete de madeira, Assoalhos, etc. Devido a presença de abrillantadores em sua formulação o produto consegue alcançar brilho sem a necessidade de uso de enceradeira após sua aplicação.



COMO CERA LUSTRADORA: Aplicar CERATEK PLUS com auxílio de passador de cera ou pano. Passar por toda a superfície obedecendo ao mesmo sentido de aplicação. Se possível, reservar a área até que esteja completamente seca. Não é necessário o uso de enceradeira para dar brilho.

Cloro Líquido



Disponível nos Tamanhos

5 LT



HIPOCLORITO DE SÓDIO LUAZUL



O **HIPOCLORITO DE SÓDIO LUAZUL** é indicado na higienização e desinfecção de superfícies fixas e pisos, removendo o mofo e incrustações de lodo. Pode ser usado em banheiros, azulejos, caixas de gorduras e materiais não metálicos. Possui poder bactericida.



COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.



COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

Cloro a 1%



HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% LUAZUL



O HIPOCLORITO DE SÓDIO LUAZUL 1% é um produto com baixo teor de cloro elaborado para desinfecção de ambientes relacionados com assistência a saúde. O mesmo é indicado para desinfecção de pisos, paredes, móveis e artigos não críticos em clínicas, consultórios e hospitais em geral. Possui poder bactericida.



COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.



COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

Disponível nos Tamanhos

5 LT



Desengordurante Perfumado




Disponível nos Tamanhos

5 LT



CLEAN 1000 PERFUME



O **CLEAN 1000 PERFUME** é um detergente desengordurante perfumado, recomendado para limpeza de fornos, motores, fogões, entre outras superfícies à ação de gorduras, óleos e materiais de graxa. O produto também pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis tais como pisos e azulejos.



COMO DESENGORDURANTE: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução preparada e diluída diretamente sobre a superfície a ser limpa. Realizar a limpeza com uma escova, esponja ou pano. Finalizar com pano úmido. Enxaguar em seguida.

Desengordurante Sem Cheiro




Disponível nos Tamanhos

5 LT



CLEAN 1000 CRISTAL



O **CLEAN 1000 CRISTAL** é um detergente desengordurante alcalino, sem cheiro nem cor, recomendado para limpeza de fornos, motores, fogões, entre outras superfícies à ação de gorduras, óleos e materiais de graxa. O produto também pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis tais como pisos e azulejos.



COMO DESENGORDURANTE: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução preparada e diluída diretamente sobre a superfície a ser limpa. Realizar a limpeza com uma escova, esponja ou pano. Finalizar com pano úmido. Enxaguar em seguida.

Desengraxante para Pisos



Disponível nos Tamanhos


1 LT



5 LT



LUAGRAX 1000 PISO



O LUAGRAX 1000 PISO é um detergente altamente alcalino que tem como função principal a remoção de ceras em pisos e outras crostas de sujeira.



COMO REMOVEDOR DE CERA: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente nas áreas e esfregar. Retirar o excesso com um rodo. Lavar com água. Para melhores resultados, lavar a área com limpa pisos neutro após o uso.

Desincrustante



Disponível nos Tamanhos

1 LT



5 LT



LUAGRAX 1000 COZINHA



O **LUAGRAX 1000 COZINHA** é um desincrustante alcalino concentrado indicado na utilização em superfícies de demandem um alto poder de remoção de gorduras e crostas de sujeiras. Ideal para limpeza de grelhas pós-churrasco, grill, chapas, utensílios e coifas.



PARA INCRUSTAÇÕES LEVES: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte do produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente sobre a superfície a ser tratada, e em seguida esfregar e deixar agir por 5 minutos. Enxaguar a superfície com água limpa.




COMO LIMPA GRELHA E GRILL: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 1 parte de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente na Grelha/Grill. Deixar agir por 10 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço. Enxaguar a superfície com água limpa.



PARA LIMPEZA DE COIFAS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 1 parte de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente na parte externa da Coifa e nas grades internas, caso necessário. Deixar agir por 10 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço. Enxaguar a superfície com água limpa.

Detergente Concentrado Perfumado

LUALAV



O **LUALAV** é um detergente líquido perfumado concentrado e extremamente versátil para qualquer tipo de limpeza. Sua formulação é especialmente preparada para poder atuar desde a lavagem de roupas até a limpeza de pisos, paredes, banheiros e cozinhas. Possui PH neutro. Disponível nas fragrâncias Erva Doce e Lavanda.



COMO LAVA ROUPAS: Para utilização em máquinas de lavar, após o primeiro enxague com pré-lavagem, adicionar na máquina 10 ml do produto para cada quilo de roupa a ser lavada.



PARA LIMPEZA GERAL: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução sobre as áreas a serem limpas, esfregar com auxílio de esponja, pano ou similar, e em seguida, enxaguar.

Disponível nos Tamanhos

5 LT



Detergente Clorado a 1%



Disponível nos Tamanhos

1 LT



5 LT



CORO CLEAN



O **CORO CLEAN** é um detergente clorado de uso geral e de ação espumante usado na remoção de bolores, gorduras, foligem, e demais sujeiras em superfícies fixas. Ideal para limpeza e higienização de áreas alimentícias. Pode ser usado em pisos, paredes, azulejos, bancadas de inox, tábuas de corte, talheres etc. O poder de desinfecção e limpeza em um só produto.



COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.



COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

Detergente Neutro




Disponível nos Tamanhos

5 LT



DETERGENTE NEUTRO LUAZUL



O **DETERGENTE NEUTRO LUAZUL** é utilizado e limpeza de louças, panela e utensílio doméstico em geral. Pode ser usado para limpeza geral de áreas residenciais e industriais. Possui PH neutro.



COMO LAVA LOUÇAS: Aplicar uma pequena quantidade do produto puro sobre uma esponja umedecida e esfregar sobre os objetos ou superfícies a serem limpas. Lavar, em seguida, com água.



PARA LIMPEZA GERAL: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução sobre as áreas a serem limpas, esfregar com auxílio de esponja, pano ou similar, e em seguida, enxaguar.

Gel Acendedor 80 INPM



Disponível nos Tamanhos


500 ML



5 LT



ÁLCOOL GEL FIRE



O **ÁLCOOL GEL FIRE** é um composto em gel a base de álcool hidratado que mantém o fogo queimando por mais tempo e com segurança. É indicado para acendimento de carvão e lenha. Pode também ser usado em recipientes como Rechauds para aquecimento de panelas.



COMO GEL ACENDEADOR: Colocar uma pequena quantidade pura do produto no fundo do rechaud, da churrasqueira ou da lareira, e toque com chama para acendê-la. Organizar o carvão e a lenha de modo a receber as chamas. Acender com cuidado o fogo, de preferência com um fósforo. Não derramar sobre o fogo.

Limpa Alumínio



Disponível nos Tamanhos


1 LT



5 LT



LUAJATO 1000



O **LUAJATO 1000** é um detergente ácido, recomendado no tratamento de superfícies sujeitas a ação de ferrugem e incrustações, causadas por ação corrosiva. Remove a ferrugem e restaura o brilho do metal. Por ser usado tanto na cozinha quanto em motores e peças de carros.



PARA USO NA COZINHA: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço, ou similar, até sair toda a sujeira. Enxaguar.



PARA USO AUTOMOTIVO: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Jatear ou aplicar a solução nas partes a serem limpas, deixando agir por 5 minutos. Enxaguar em seguida.

Limpador Perfumado Concentrado




Disponível nos Tamanhos

5 LT



LUAMIX SC




O **LUAMIX SC** é um limpador perfumado super concentrado indicado para limpeza e odorização de áreas e ambientes, tais como cozinhas, banheiros, ralos e áreas de circulação em geral. Fragrâncias exclusivas que garantem um perfume agradável na limpeza – Carícia Anti-Mofo, Capim Limão, Iguatemi e Silvestre.



COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução sobre as áreas a serem limpas e odorizadas, esfregar com auxílio de um pano ou similar, e em seguida, enxaguar.

Neutralizador de Cloro

NEUTROCLOR



O **NEUTROCLOR** é indicado para neutralizar o residual de cloro e alcalinidade do processo de lavagem, mantendo o pH ideal para o processo de amaciamento e centrifugação dos tecidos de acordo com o processo indicado, prolongando a vida útil dos tecidos lavados e reduzindo o stress das fibras. Além disso, o Neutroclor ainda reduz aspereza das roupas, evita o amarelamento e encinzamento, reduz a quantidade de enxágues finais, e impede a presença de traças nos tecidos em descanso.



COMO NEUTRALIZADOR DE PH: Aplicar o produto a proporção indicada, no molho de umectação ou diretamente no reservatório da máquina, de forma manual ou automática.

Disponível nos Tamanhos

5 LT



Neutralizador de Odores




Disponível nos Tamanhos

5 LT



SANI CLEAN




O **SANI CLEAN** é um produto utilizado na aromatização de sanitários químicos onde não é possível a constante troca de água. A função do SANI CLEAN é evitar a propagação de forte odor causado por esta situação e diluir os dejetos levando-os para o fundo do recipiente. Pode ser usado em cabinas móveis (WC itinerante) e banheiros de ônibus.



COMO NEUTRALIZADOR DE ODORES: Aplicar o produto nas caixas de recepção de dejetos. Lavar a caixa, colocar o nível solicitado de água, e em seguida, colocar o produto. Recomendamos 25ml de SANI CLEAN para cada 10 Lt de água. Depois deste tempo é necessário limpar a caixa de dejetos e iniciar novo processo. Se não for possível após as 4 horas colocar uma nova carga do produto, porém em quantidades dobradas (50ml do produto para cada 10 litros de água).

Pasta Umectante

LUAPREX



O **LUAPREX** é uma pasta usada na pré-lavagem de tecidos, auxiliando na remoção de sujeiras pesadas. Sua ação desengordurante facilita o destacamento de óleos, graxas, manchas de vinho e sangue, e afins. Deve ser utilizado na primeira água da máquina de lavar juntamente com as roupas.



COMO PASTA PRÉ-LAVAGEM: Na máquina de lavar usar 10 gramas do produto por quilo de roupa a ser lavada. Nas manchas mais pesadas, aplicar o produto puro e enviar imediatamente para lavagem. O uso do produto deve anteceder a operação da lavagem com sabão ou similar.

Disponível nos Tamanhos

5 KG



Pós-Obra

LUAJATO 1000 CONCRETO




Disponível nos Tamanhos

1 LT



5 LT



O LUAJATO 1000 CONCRETO é um detergente altamente ácido, utilizado na limpeza pós-obra. Remove com facilidade resíduos de concreto, cimento, massas e sujeiras inerentes a construção civil. Pode ser também usado como limpa pedra. Produto ativado com alto poder de limpeza.



COMO PÓS-OBRA E LIMPA PEDRA: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida fazer a esfrega com vassoura de cerdas duras, ou similar, até sair toda a sujeira. Enxaguar em seguida.

Removedor de Ferrugens



Disponível nos Tamanhos

1 LT



5 LT



LUAJATO 1000 RMF



O **LUAJATO 1000 RMF** é um detergente ácido removedor de ferrugens de alto poder corrosivo. Recomendado no tratamento de superfícies em instalação e equipamentos industriais sujeitos a ação da ferrugem e incrustações causadas por ação corrosiva. Pode também para remoção de encardido de vasos sanitários, pisos e rejuntas.



COMO REMOVEDOR DE FERRUGEM: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço, ou similar, até remoção total da sujeira. Enxaguar em seguida.



COMO LIMPADOR DE REJUNTE: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 3 partes de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente no Rejunte. Deixar agir por 10 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova. Enxaguar com água. Passar um pano seco para remoção da sujeira.



COMO LIMPADOR DE VASO SANITÁRIO: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 3 partes de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente na parte amarelada do vaso sanitário. Deixar agir por 10 minutos. Caso a sujeira não tenha saído por completo, esfregar com uma escova. Enxaguar com água para remoção da sujeira.



PARA LIMPEZA DE PISOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com vassoura de cerdas duras, ou similar, até remoção total da sujeira. Enxaguar em seguida.

Sabão Desengraxante



Disponível nos Tamanhos

2 LT

5 LT



DETERGENTE ATIVADO LUAZUL



O **DETERGENTE ATIVADO LUAZUL** é recomendado para limpeza e remoção de óleo, graxa, encardido, sujeira presa em qualquer tipo de superfície. É um produto de ação espumante e neutro, que pode ser utilizado em limpeza de pisos, estofados, banheiros. Utilizado na lavanderia em lavagem de roupas com alta sujidade.



COMO LAVA ROUPAS: Utilizar na função seguinte a pré-lavagem. Colocar 10ml de produto por quilo de roupa a ser lavada.



COMO LIMPA PISOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Em seguida, fazer a esfrega com vassoura de cerdas duras, ou similar, até remoção total da sujeira. Enxaguar com água.



PARA LIMPEZA DE ESTOFADOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água morna. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Umedeça um pano na mistura e passe por todo o estofado. Esfregue para retirar a sujeira. Use um pano que não solte fiapos para secar todo o estofado.